



KURUMSAL KİMLİK REHBERİ

Görsel Standartlar ve Uygulama Klavuzu

SAYAK.ORG.TR

01. LOGO STANDARTLARI

SAYAK logosu, markanın en temel görsel bileşenidir. Tutarlılık için aşağıda belirtilen varyasyonlar dışında kullanım yapılamaz.

ANA KULLANIM



AÇIK ZEMİN KULLANIMI (RENKLİ)



KOYU ZEMİN KULLANIMI (NEGATİF)


MİNİMUM BOŞLUK VE BOYUT

Logo etrafındaki güvenli alan, logonun içindeki "S" harfinin yüksekliği kadar olmalıdır. Baskı dökümanlarında minimum genişlik 30mm'den az olmamalıdır.



02. KURUMSAL RENKLER

Renkler, SAYAK'ın akademik ağırlığını ve sağlık sektöründeki dinamizmini simgeler.

ANA RENK GRUBU



YARDIMCI RENKLER



03. TİPOGRAFİ

Okunabilirlik ve modernite için seçilen yazı tipleri, tüm basılı ve dijital materyallerde standarttır.

BAŞLIK FONTU: MONTERRAT

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöprsštuüvyz
0123456789 !?&%

GÖVDE METNİ FONTU: INTER / ROBOTO

Inter Bold: Profesyonel raporlar ve dökümantasyonlar.

Inter Regular: Sağlık yönetimi eğitim programlarının değerlendirilmesi süreçlerinde akademik dilin korunması esastır. Metinlerde okunabilirliği yüksek karakterler tercih edilir.

KULLANIM NOTU:

Web fontu bulunmayan durumlarda Arial veya Helvetica yedek font olarak kullanılabilir.

04. KURUMSAL MATERYALLER

Resmi yazışmalarda kullanılacak antetli kağıt ve döküman yapısı.

SAYAK AKREDİTASYON KURULU BAŞKANLIĞI	
Sayı: 2025/.... Konu: Akreditasyon Kararı Hakkında	
Adres: Durugöl Mah. Atatürk Bulvarı No:451 Kat:2 No:218, Altınordu/ORDU T: +90 536 467 46 59	www.sayak.org.tr bilgi@sayak.org.tr

ANTETLİ KAĞIT ŞABLONU (ÖRNEKTİR)